


# ip65 1500/2000W



De IP65 infrarood terrasstraler is een slanke open straler. Geheel waterdicht dus zeer geschikt voor buitenmontage. Deze straler is breder dan andere terrasstralers en heeft hierdoor een veel betere spreiding. In twee kleurstellingen leverbaar. Compleet geleverd met solide muurbeugel.

#### Technische specificaties:

- lamp H-Gold 1500 - 2000W / 230 - 240V
- zeer nette spuitaluminium behuizing
- kleuren: zwart (2000W), zilver (1500W/2000W)
- gewicht: ca. 3 kg
- afmetingen: ca. 668 x 100 x 77mm
- aansluitsnoer: zwart ca. 5 mtr lang
- montagehoogte 2,3 - 2,6 mtr
- rendement +92%
- te verwarmen opp. ca. 3,5 x 3 mtr bij standaard situatie met 1500W lamp.
- te verwarmen opp. ca. 3,5 x 4 mtr bij standaard situatie met 2000W lamp.
- CE, GS, EMC normering.



**WARDENAAR**  
INFRAROOD VERWARMING

# ip54 1300W



De ip54 infrarood terrasstraler is een mooi afgewerkte spatwaterdichte straler. De straler is voorzien van slagvast glas en een **RVS montagebeugel!** De ingebouwde trek-schakelaar en het lange aansluitsnoer maakt een flexibele plaatsing mogelijk.

Technische specificaties:

- ip54 (spatwaterdicht)
- lamp H-Gold 1300W / 230 - 240V
- gepoedercoate spuitaluminium behuizing
- kleuren: zwart of zilver/grijs
- gewicht: ca. 3,8kg
- afmetingen: 400 x 180 x 190mm
- aansluitsnoer: zwart ca. 5 mtr lang
- montagehoogte 2,3 - 2,6 mtr
- rendement +92%
- te verwarmen opp. ca. 3 x 3 mtr bij standaard situatie
- trekschakelaar aan achterzijde



**WARDENAAR**  
INFRAROOD VERWARMING

# Statief voor terrasstralers



Solide metalen statief, dus geen low budget aluminium statief!! Alleen een TUV/GS keuring ontbreekt helaas nog steeds. Deze vernieuwde uitvoering is op vele punten verbeterd. De diverse gietmallen zijn groter, steviger en netter afgewerkt dan in de oude versie. Ook is 1 van de 3 poten nu verstelbaar zodat ook gewerkt kan worden op vloeren die niet vlak zijn.

Wordt geleverd inclusief dwarsbalk.  
Maximale belasting: 30kg, ons advies is maximaal 15kg. Eigen gewicht: 7kg.  
Minimale hoogte: 1,5 meter.  
Maximale hoogte: 3,2 meter.

Voor de montage van onze elektrische terrasstralers wordt extra montage materiaal bijgeleverd.



ip54 1300W op statief



**WARDENAAR**  
INFRAROOD VERWARMING